


H

说明: 1. 未注明钢板及型钢为Q235B钢, 焊条为E50系列焊条。
2. 未注明的螺栓均为M12普通螺栓, 螺栓孔为 $\phi 14$ 。
3. 图中未注明的角焊缝最小厚度为6mm, 一律满焊。
4. 图中墙梁标注意见见上表
5. 为方便施工, 楼架加工图由施工单位根据图纸节点及安装习惯自行绘制, 但不准改变截面尺寸。
6. 未注明钢结构安装节点参见: 20SG518

 新疆化工设计研究院 有限责任公司 XINJIANG CHEMICAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD			
地 址	新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路559号		
电 话	0991-7987635 0991-7987632		
建设单位	伊犁新天煤化工有限责任公司		
项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司 危化品运输车辆停车场项目		
子项名称	洗车车间		
制 图	王梁	王梁	2024年 1月 15日
设 计	王梁	王梁	2024年 1月 15日
校 核	冯惠玉	何惠心	2024年 1月 15日
审 核	柳强	柳强	2024年 1月 15日
审 定			年 月 日
专业负责	柳强	柳强	2024年 1月 15日
图纸名称	墙面结构布置图一		
图 号	2024S009-0102-TG-08		
专 业	结构	版 次	1
阶 段	施工图	比 例	1 : 100
第 1 张 1 共 张			