

|                                                                                                                                                                                                 |                   |                        |                 |            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|------------|
|  <b>赛鼎工程有限公司</b><br>SEDIN ENGINEERING CO., LTD.                                                                | 项目名称<br>PROJECT   | 伊犁新天空分装置<br>自洁过滤器等技改项目 | 设计项目<br>SECTION | 沥青罐组       | 版次<br>REV.     | 0          |
|                                                                                                                                                                                                 | 文件编号<br>DOC. NO   | F801.178.E32.00-15     | 设计阶段<br>STAGE   | 详细工程设计     | 第 1 页 OF 共 5 页 |            |
| <div>设备附属管道管段表</div> <div>ACCESSORY PIPING OF EQUIPMENT OF MATERIAL TAKE-OFF LIST OF PIPE</div> <div></div> |                   |                        |                 |            |                |            |
|                                                                                                                                                                                                 |                   |                        |                 |            |                |            |
|                                                                                                                                                                                                 |                   |                        |                 |            |                |            |
|                                                                                                                                                                                                 |                   |                        |                 |            |                |            |
|                                                                                                                                                                                                 |                   |                        |                 |            |                |            |
| 0                                                                                                                                                                                               |                   | 苗化校                    | 宋小娟             |            |                | 2024.09.29 |
| 版次<br>REV.                                                                                                                                                                                      | 说明<br>DESCRIPTION | 编制<br>PREP             | 校核<br>CHECK     | 审核<br>APPR | 日期<br>DATE     |            |

本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。  
This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

|                                                                                                                                              |                   |                |                  |                                                                                                                |  |                 |                        |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------|------------|
| <div> <b>赛鼎工程有限公司</b><br/>SEDIN ENGINEERING CO., LTD.</div> |                   |                |                  | <b>设备附属管道管段表</b><br><b>ACCESSORY PIPING OF</b><br><b>EQUIPMENT OF MATERIAL</b><br><b>TAKE-OFF LIST OF PIPE</b> |  | 项目名称<br>PROJECT | 伊犁新天空分装置<br>自洁过滤器等技改项目 | 设计项目<br>SECTION | 沥青罐组       |            |
|                                                                                                                                              |                   |                |                  |                                                                                                                |  | 文件编号<br>DOC. NO | F801.178.E32.00-15     | 第 2 页, 共 5 页    | 版次<br>REV. | 0          |
| 设备位号<br>ITEM NO.                                                                                                                             | 管口号<br>NOZZ. NAME | 管道等级<br>RATING | 元件代码<br>ITM CODE | 描述 DESCRIPTION                                                                                                 |  |                 |                        | 口径SIZE          | 数量QTY      | 单位<br>UNIT |
| T-101A                                                                                                                                       | P1                | 2C1            |                  | M16 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                                                          |  |                 |                        | 16x85           | 4          | 套          |
| T-101A                                                                                                                                       | P1                | 2C1            |                  | DN50 Flange BL CL150 RF 20-NB/T47008 HG/T20615                                                                 |  |                 |                        | 50              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | P1                | 2C1            |                  | DN50 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                                              |  |                 |                        | 50              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | P1                | 2C1            |                  | M14 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                                                          |  |                 |                        | 14x65           | 8          | 套          |
| T-101A                                                                                                                                       | P1                | 2C1            |                  | OD21.3mm 3.6mm Flange SW CL150 RF 20-NB/T47008 HG/T20615                                                       |  |                 |                        | 15              | 2          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | P1                | 2C1            |                  | DN15 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                                              |  |                 |                        | 15              | 2          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | P1                | 2C1            |                  | DN15 压力表 BW                                                                                                    |  |                 |                        | 15              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | P1                | 2C1            |                  | OD21.3mm 3.6mm Pipe SMLS PE 20 GB/T8163                                                                        |  |                 |                        | 15              | 0.2        | 米          |
| T-101A                                                                                                                                       | P1                | 2C1            |                  | DN15 Gate B.B OS&Y CL150 RF A105 STL-13Cr Z1F004Ca                                                             |  |                 |                        | 15              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | P2                | 2C1            |                  | M16 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                                                          |  |                 |                        | 16x85           | 4          | 套          |
| T-101A                                                                                                                                       | P2                | 2C1            |                  | DN50 Flange BL CL150 RF 20-NB/T47008 HG/T20615                                                                 |  |                 |                        | 50              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | P2                | 2C1            |                  | DN50 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                                              |  |                 |                        | 50              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | P2                | 2C1            |                  | M14 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                                                          |  |                 |                        | 14x65           | 8          | 套          |
| T-101A                                                                                                                                       | P2                | 2C1            |                  | OD21.3mm 3.6mm Flange SW CL150 RF 20-NB/T47008 HG/T20615                                                       |  |                 |                        | 15              | 2          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | P2                | 2C1            |                  | DN15 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                                              |  |                 |                        | 15              | 2          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | P2                | 2C1            |                  | DN15 压力表 BW                                                                                                    |  |                 |                        | 15              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | P2                | 2C1            |                  | OD21.3mm 3.6mm Pipe SMLS PE 20 GB/T8163                                                                        |  |                 |                        | 15              | 0.2        | 米          |

|                                                                                                                                              |                   |                |                  |                                                                                    |  |                 |                        |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------|------------|
| <div> <b>赛鼎工程有限公司</b><br/>SEDIN ENGINEERING CO., LTD.</div> |                   |                |                  | 设备附属管道管段表<br>ACCESSORY PIPING OF<br>EQUIPMENT OF MATERIAL<br>TAKE-OFF LIST OF PIPE |  | 项目名称<br>PROJECT | 伊犁新天空分装置<br>自洁过滤器等技改项目 | 设计项目<br>SECTION | 沥青罐组       |            |
|                                                                                                                                              |                   |                |                  |                                                                                    |  | 文件编号<br>DOC. NO | F801.178.E32.00-15     | 第 3 页, 共 5 页    | 版次<br>REV. | 0          |
| 设备位号<br>ITEM NO.                                                                                                                             | 管口号<br>NOZZ. NAME | 管道等级<br>RATING | 元件代码<br>ITM CODE | 描述 DESCRIPTION                                                                     |  |                 |                        | 口径SIZE          | 数量QTY      | 单位<br>UNIT |
| T-101A                                                                                                                                       | P2                | 2C1            |                  | DN15 Gate B.B OS&Y CL150 RF A105 STL-13Cr Z1F004Ca                                 |  |                 |                        | 15              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | L1                | 2C1            |                  | DN150 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                 |  |                 |                        | 150             | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | L1                | 2C1            |                  | DN150 液位计 150LB RF                                                                 |  |                 |                        | 150             | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | L2                | 2C1            |                  | DN150 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                 |  |                 |                        | 150             | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | L2                | 2C1            |                  | DN150 液位计 150LB RF                                                                 |  |                 |                        | 150             | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | T1                | 2C1            |                  | M14 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                              |  |                 |                        | 14x80           | 4          | 套          |
| T-101A                                                                                                                                       | T1                | 2C1            |                  | DN40 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                  |  |                 |                        | 40              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | T1                | 2C1            |                  | DN40 温度计 150LB RF                                                                  |  |                 |                        | 40              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | T2                | 2C1            |                  | M14 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                              |  |                 |                        | 14x80           | 4          | 套          |
| T-101A                                                                                                                                       | T2                | 2C1            |                  | DN40 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                  |  |                 |                        | 40              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | T2                | 2C1            |                  | DN40 温度计 150LB RF                                                                  |  |                 |                        | 40              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | L3                | 2C1            |                  | M16 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                              |  |                 |                        | 16x95           | 4          | 套          |
| T-101A                                                                                                                                       | L3                | 2C1            |                  | DN80 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                  |  |                 |                        | 80              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | L3                | 2C1            |                  | DN80 液位计 150LB RF                                                                  |  |                 |                        | 80              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | L4                | 2C1            |                  | M16 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                              |  |                 |                        | 16x95           | 4          | 套          |
| T-101A                                                                                                                                       | L4                | 2C1            |                  | DN80 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                  |  |                 |                        | 80              | 1          | 个          |
| T-101A                                                                                                                                       | L4                | 2C1            |                  | DN80 液位计 150LB RF                                                                  |  |                 |                        | 80              | 1          | 个          |

|                                                                                                                                              |                          |                       |                         |                                                                                                                |  |                        |                        |                        |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <div> <b>赛鼎工程有限公司</b><br/>SEDIN ENGINEERING CO., LTD.</div> |                          |                       |                         | <b>设备附属管道管段表</b><br><b>ACCESSORY PIPING OF</b><br><b>EQUIPMENT OF MATERIAL</b><br><b>TAKE-OFF LIST OF PIPE</b> |  | <b>项目名称</b><br>PROJECT | 伊犁新天空分装置<br>自洁过滤器等技改项目 | <b>设计项目</b><br>SECTION | 沥青罐组              |                   |
|                                                                                                                                              |                          |                       |                         |                                                                                                                |  | <b>文件编号</b><br>DOC. NO | F801.178.E32.00-15     | 第 4 页, 共 5 页           | <b>版次</b><br>REV. | 0                 |
| <b>设备位号</b><br>ITEM NO.                                                                                                                      | <b>管口号</b><br>NOZZ. NAME | <b>管道等级</b><br>RATING | <b>元件代码</b><br>ITM CODE | <b>描述</b> DESCRIPTION                                                                                          |  |                        |                        | <b>口径SIZE</b>          | <b>数量QTY</b>      | <b>单位</b><br>UNIT |
| T-101B                                                                                                                                       | P1                       | 2C1                   |                         | M16 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                                                          |  |                        |                        | 16x85                  | 4                 | 套                 |
| T-102B                                                                                                                                       | P1                       | 2C1                   |                         | DN50 Flange BL CL150 RF 20-NB/T47008 HG/T20615                                                                 |  |                        |                        | 50                     | 1                 | 个                 |
| T-103B                                                                                                                                       | P1                       | 2C1                   |                         | DN50 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                                              |  |                        |                        | 50                     | 1                 | 个                 |
| T-104B                                                                                                                                       | P1                       | 2C1                   |                         | M14 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                                                          |  |                        |                        | 14x65                  | 8                 | 套                 |
| T-105B                                                                                                                                       | P1                       | 2C1                   |                         | OD21.3mm 3.6mm Flange SW CL150 RF 20-NB/T47008 HG/T20615                                                       |  |                        |                        | 15                     | 2                 | 个                 |
| T-106B                                                                                                                                       | P1                       | 2C1                   |                         | DN15 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                                              |  |                        |                        | 15                     | 2                 | 个                 |
| T-107B                                                                                                                                       | P1                       | 2C1                   |                         | DN15 温度表 BW                                                                                                    |  |                        |                        | 15                     | 1                 | 个                 |
| T-108B                                                                                                                                       | P1                       | 2C1                   |                         | OD21.3mm 3.6mm Pipe SMLS PE 20 GB/T8163                                                                        |  |                        |                        | 15                     | 0.2               | 米                 |
| T-109B                                                                                                                                       | P1                       | 2C1                   |                         | DN15 Gate B.B OS&Y CL150 RF A105 STL-13Cr Z1F004Ca                                                             |  |                        |                        | 15                     | 1                 | 个                 |
| T-110B                                                                                                                                       | P2                       | 2C1                   |                         | M16 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                                                          |  |                        |                        | 16x85                  | 4                 | 套                 |
| T-111B                                                                                                                                       | P2                       | 2C1                   |                         | DN50 Flange BL CL150 RF 20-NB/T47008 HG/T20615                                                                 |  |                        |                        | 50                     | 1                 | 个                 |
| T-112B                                                                                                                                       | P2                       | 2C1                   |                         | DN50 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                                              |  |                        |                        | 50                     | 1                 | 个                 |
| T-113B                                                                                                                                       | P2                       | 2C1                   |                         | M14 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                                                          |  |                        |                        | 14x65                  | 8                 | 套                 |
| T-114B                                                                                                                                       | P2                       | 2C1                   |                         | OD21.3mm 3.6mm Flange SW CL150 RF 20-NB/T47008 HG/T20615                                                       |  |                        |                        | 15                     | 2                 | 个                 |
| T-115B                                                                                                                                       | P2                       | 2C1                   |                         | DN15 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                                              |  |                        |                        | 15                     | 2                 | 个                 |
| T-116B                                                                                                                                       | P2                       | 2C1                   |                         | DN15 温度表 BW                                                                                                    |  |                        |                        | 15                     | 1                 | 个                 |
| T-117B                                                                                                                                       | P2                       | 2C1                   |                         | OD21.3mm 3.6mm Pipe SMLS PE 20 GB/T8163                                                                        |  |                        |                        | 15                     | 0.2               | 米                 |

| <div> 赛鼎工程有限公司<br/>SEDIN ENGINEERING CO., LTD.</div> |                    |                |                  | 设备附属管道管段表<br>ACCESSORY PIPING OF<br>EQUIPMENT OF MATERIAL<br>TAKE-OFF LIST OF PIPE | 项目名称<br>PROJECT | 伊犁新天空分装置<br>自洁过滤器等技改项目 | 设计项目<br>SECTION | 沥青罐组       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|--|
| 文件编号<br>DOC. NO                                                                                                                       | F801.178.E32.00-15 | 第 5 页, 共 5 页   | 版次<br>REV.       |                                                                                    | 0               |                        |                 |            |  |
| 设备位号<br>ITEM NO.                                                                                                                      | 管口号<br>NOZZ. NAME  | 管道等级<br>RATING | 元件代码<br>ITM CODE | 描述 DESCRIPTION                                                                     |                 | 口径SIZE                 | 数量QTY           | 单位<br>UNIT |  |
| T-118B                                                                                                                                | P2                 | 2C1            |                  | DN15 Gate B.B OS&Y CL150 RF A105 STL-13Cr Z1F004Ca                                 |                 | 15                     | 1               | 个          |  |
| T-119B                                                                                                                                | L1                 | 2C1            |                  | DN150 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                 |                 | 150                    | 1               | 个          |  |
| T-120B                                                                                                                                | L1                 | 2C1            |                  | DN150 液位计 150LB RF                                                                 |                 | 150                    | 1               | 个          |  |
| T-121B                                                                                                                                | L2                 | 2C1            |                  | DN150 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                 |                 | 150                    | 1               | 个          |  |
| T-122B                                                                                                                                | L2                 | 2C1            |                  | DN150 液位计 150LB RF                                                                 |                 | 150                    | 1               | 个          |  |
| T-123B                                                                                                                                | T1                 | 2C1            |                  | M14 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                              |                 | 14x80                  | 4               | 套          |  |
| T-124B                                                                                                                                | T1                 | 2C1            |                  | DN40 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                  |                 | 40                     | 1               | 个          |  |
| T-125B                                                                                                                                | T1                 | 2C1            |                  | DN40 温度计 150LB RF                                                                  |                 | 40                     | 1               | 个          |  |
| T-126B                                                                                                                                | T2                 | 2C1            |                  | M14 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                              |                 | 14x80                  | 4               | 套          |  |
| T-127B                                                                                                                                | T2                 | 2C1            |                  | DN40 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                  |                 | 40                     | 1               | 个          |  |
| T-128B                                                                                                                                | T2                 | 2C1            |                  | DN40 温度计 150LB RF                                                                  |                 | 40                     | 1               | 个          |  |
| T-129B                                                                                                                                | L3                 | 2C1            |                  | M16 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                              |                 | 16x95                  | 4               | 套          |  |
| T-130B                                                                                                                                | L3                 | 2C1            |                  | DN80 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                  |                 | 80                     | 1               | 个          |  |
| T-131B                                                                                                                                | L3                 | 2C1            |                  | DN80 液位计 150LB RF                                                                  |                 | 80                     | 1               | 个          |  |
| T-132B                                                                                                                                | L4                 | 2C1            |                  | M16 Full THD SB/NUT 35CrMo/30CrMo HG/T20634 HG/T20634                              |                 | 16x95                  | 4               | 套          |  |
| T-133B                                                                                                                                | L4                 | 2C1            |                  | DN80 Spiral Wound Gasket CL150 RF D1222 HG/T20631                                  |                 | 80                     | 1               | 个          |  |
| T-134B                                                                                                                                | L4                 | 2C1            |                  | DN80 液位计 150LB RF                                                                  |                 | 80                     | 1               | 个          |  |